

OZ

Oś projektowanej drogi	
Projektowany krawężnik (+1	
Projektowany krawężnik obr	
Projektowany opornik (+0cm	
Projektowana krawędź pobo	
Projektowane rowy	
Projektowane przepusty	
Projektowany dren francuski	
obsypka krusz. 16/63 w geo	
Projektowana ściana prefabr	
Wniosły z przykanalikiem i s	

卷之三

The diagram illustrates a road plan with various paving options and specific locations marked:

- Legend:**
 - White rectangle: Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego (Asphalt concrete road surface)
 - Red rectangle: Nawierzchnia chodników z kostki wibroprasowanej gr. 6cm (Vibrated stone curbstone sidewalk surface)
 - Orange rectangle: Nawierzchnia zjazdów z kruszywem (Crushed stone surface)
 - Grey rectangle: Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej (Concrete curbstone surface)
- Specific Locations:**
 - D-1**: Located near a red rectangle.
 - T-6A**: Located near a grey rectangle.
 - 40 B-**: Located near a red rectangle.
- Other Labels:**
 - F-6 proj**: Located near a green rectangle.

Projekt: Odnowa nawierzchni wraz z odwodnieniem i budową ścieżki rowerowej nr 101/2

Tytuł opracowania:		Plan sytuacyjny	
Data opracowania: 05/2014		Rys. nr: 2.2	Skala: 1:1000
Organizacja ruchu	Zasób probatowy	Imię i nazwisko Inżynier, Antonina GRACEFFA	nr uprawnienia _____
	Opracował		

