

Częstochowa, dnia 18 maja 2017r.

Nr sprawy PZD.ZPU.20.2017

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

ZAPROSZENIE

do złożenia propozycji cenowej (oferty) na
**Opracowanie dokumentacji projektowej budowy magazynu na materiały do zimowego utrzymania dróg
(sól, piasek) na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Koniecpolu.**

(Zamawiający składa niniejsze zapytanie ofertowe w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164) tj. co do zamówień i konkursów, których wartość
nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.)

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest **wykonanie dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy i projekt budowlany), uzyskanie pozwolenia na budowę magazynu materiałów uszarniających do zimowego utrzymania dróg tj. soli i piasku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Koniecpolu.**

1.2. Zakres zamówienia obejmuje:

1.2.1. Opracowanie Dokumentacji projektowej - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju Dz. U. z 2015r. poz. 1554 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju Dz. U. z 2013r. poz. 1129.

1.2.2. Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest budowa magazynu uszarniającego do ZUD tj. soli i piasku o podstawie w dowolnym kształcie (kształcie prostokąta, koła lub wieloboku) o pojemności 700 ton piasku, 700 ton soli oraz 400 ton mieszanki piasku i soli wg opracowanej przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej z uzyskaniem wszystkich wymaganych przepisami uzgodnień i pozwolenia na budowę.

Lokalizacja: Baza Obwodu Drogowego w Koniecpolu ul. Słowackiego.

Konstrukcja budynku : konstrukcja magazynu winna być trwała (co najmniej 25 lat) odporna na korozyjne oddziaływanie środowiska solnego. Ściana oporowa winna być odporna na uderzenia sprzętem ciężkim. Zastosowane rozwiązanie winno zapewnić 60 miesięcy bezobsługowej eksploatacji.

Nie dopuszcza się zastosowania pokryć z folii, plandek oraz używania konstrukcji metalowych - blach.

Konstrukcja ścian żelbetowa. Dach o konstrukcji drewnianej, pokrycie gontem bitumicznym, na podkładzie drewnianym lub innym materiałem odpornym na korozję środowiska solnego.

1.2.3. Zakres Dokumentacji projektowej winien obejmować następujące parametry:

- pojemność magazynowa - 1800 ton pozwalająca w wydzielonych boksach pomieścić 700 ton piasku, 700 ton soli oraz 400 ton mieszanki piasku i soli,
- drzwi wjazdowe - wysokość min.8 m, szerokość min. 5m.

Podstawowa charakterystyka:

- możliwość przyzwożenia piasku, soli i mieszanki do wysokości minimum 5 m,
- łatwość manewrowania transportem ciężkim (wjazd do rozładunku samochodami o ładowności 25-30 ton),
- konstrukcja magazynu winna zapewniać wjazd i rozładunek wewnątrz magazynu wysokotonazowych ciężarówek (wymiary bram wjazdowych co najmniej szerokość 5m, wysokość 8m
- ściany oporowe trwałe na działanie soli i przypadkowe uderzenie sprzętem ciężkim,
- konstrukcja dachowa trwale odporna na długoletnie działanie środowiska solnego i grzybów bez możliwości kondensacji pary,
- magazyn winien być wyposażony w oświetlenie miejsca pracy i wjazdów do magazynu oraz wentylację samoczynną i mechaniczną
- wykonanie wewnętrznego przyłącza elektrycznego.

Ponadto magazyn winien być wykonany z materiałów posiadających certyfikaty dopuszczające do stosowania ich do tego typu obiektów. Konstrukcja winna być trwała odporna na korozyjne oddziaływanie środowiska solnego co najmniej 25 lat.

- Rozwiązanie techniczne winno zapewniać zakwalifikowanie obiektu jako nie powodującego zagrożenia do środowiska naturalnego.
- rozwiązanie techniczne winno zapewniać w pełni ekologiczne użytkowanie magazynu t.j.: uniemożliwiać przenikanie soli do gruntu, prowadzenie wszystkich operacji związanych z rozładunkiem soli i załadunkiem solarek pod zadaszeniem
- Zastosowane materiały konstrukcyjne i wykończeniowe (w tym pokrycia dachowe) winny być powszechnie dostępne na rynku i umożliwiać łatwą konserwację i naprawę w trakcie użytkowania
- zastosowane rozwiązanie winno spełniać wszystkie wymagania techniczne dla tego typu obiektów z zakresu PPOŻ., BHP i SANEPID
- Zastosowane rozwiązania ma zagwarantować, że sól magazynowana w magazynie o zaprojektowanej konstrukcji zapewni ciągłe utrzymywanie soli w stanie suchym i sypkim i spełnienie warunku zawartości wody w soli nie przekraczające 3%, co decyduje o możliwości efektywnego prowadzenia akcji zimowej

Wykaz robót dodatkowych:

- wykonanie niwelacji terenu,
- wykonanie wszelkich komunikacji jezdnych wraz z infrastrukturą (odwodnienie, oświetlenie),

Dokumentacja techniczno – montażowa z obliczeniami wytrzymałościowymi, oraz atestami materiałów musi być opracowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi rozporządzeniami, normami, przepisami i dyrektywami UE.

Wykonawca uzyska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z ewentualnym raportem oddziaływania na środowisko oraz uzyska decyzje lokalizacyjną, pozwolenie na budowę przez odpowiedni urząd.

1.2.4. Opracowanie należy dostarczyć w 5 egz. (wersja papierowa) wraz ze wszelkimi uzgodnieniami branżowymi, kosztorysami ofertowymi oraz przedmiarami robót. Dodatkowo Zamawiający wymaga dokumentacji w wersji elektronicznej (płyta CD lub DVD – 1 egz.).

1.2.5. Na pisemny wniosek Zamawiającego przekazywanie niezbędnych danych o projekcie, celem przygotowania wniosku o środki pomocowe.

W zakres zamówienia wchodzi ponadto:

- Przygotowanie odpowiedzi na etapie postępowania i ewentualna modyfikacja dokumentacji
- Ewentualne zaktualizowanie całości bądź w częściach (etapach) kosztorysu inwestorskiego na etapie przygotowywania procedur przetargowych

1.4. Zaleca się w celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia dokonanie wizji lokalnej w terenie.

2. Wymagany termin realizacji zamówienia:

Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: (opracowanie projektu i uzyskanie w imieniu inwestora pozwolenia na budowę) do dnia: 31.08.2017r.

3. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowe:

3.1. Na propozycji cenowej (zamkniętej w kopercie) należy umieścić napis: **propozycja cenowa sprawa PZD.ZPU.20.2017 Opracowanie dokumentacji projektowej magazynu na materiały do zimowego utrzymania dróg (sól, piasek) na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Koniecpolu w celu rozpoznania sprawy. Z dopiskiem: „nie otwierać do 30.05.2017r. do godz. 9:15”**.

3.2. ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

3.3. cena ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,

3.4. cena ma obejmować całość zamówienia.

4. Opis sposobu obliczenia ceny

4.1. Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. z 2014, poz. 915).

4.2. Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są obowiązujące w okresie ważności umowy i nie ulegną zmianie.

4.3. Cenę oferty należy obliczyć jako cenę ryczałtową uwzględniając zakres zamówienia określony w niniejszym zaproszeniu, oraz wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia jak i ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

4.4. Cenę należy podać w zł polskich w formularzu „Formularz ofertowy” (zał. nr 1), zaokrąglając wzwyż do dwóch miejsc po przecinku (np. 4,567≈4,57).

4.5. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert.

- 4.6. Kryterium oceny ofert jest: cena waga 100 %
4.7. Wzór do klasyfikacji ofert w kryterium cena

$$\text{Cena} = \frac{\text{Cena najniższa oferowana brutto}}{\text{Cena badanej oferty brutto}} \times 100 \text{ punktów} \times 100 \%$$

- 4.8. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans punktów z punktu przyjętego kryterium, tj, z najniższą ceną brutto za całość zamówienia.

5. Propozycja (oferta) ma zawierać następujące dokumenty:

- 5.1. formularz propozycji wg załączonego wzoru
5.2. aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania propozycji cenowych;
5.3. wykazu wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania propozycji cenowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 usługi związane z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy, przebudowy lub remontu drogi o wartości każdej usługi nie mniejszej niż: 10.000,00 zł (brutto) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane – wg zał. 3.
5.4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca musi dostarczyć dokumenty stwierdzające, że osoby/osoba które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290) uprawnienia tj.:
a) uprawnienia budowlane do wykonywania dokumentacji projektowej w wymaganych branżach zgodnie z wymogiem ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2016r., poz. 290),
b) aktualną przynależność do właściwej izby zawodowej
c) Dokumenty potwierdzające wpis tymczasowy dla obywatela państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje zawodowe architekta, inżyniera budownictwa lub urbanisty, który prowadzi zgodnie z prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim uczestniczący w wykonywaniu zamówienia na podstawie art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2014r., poz. 1946), ma prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu odpowiednio architekta, inżyniera budownictwa lub urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej "świadczeniem usług transgranicznych", bez konieczności uznawania kwalifikacji zawodowych, z zastrzeżeniem wymogów określonych w ust. 2-11.

6. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

- 6.1. propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia **30.05.2017r. do godz.: 9:00** w siedzibie Zamawiającego, tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie przy ul. Sobieskiego 9, pokój nr 241, II piętro, sekretariat.
6.2. Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu propozycji cenowych.
6.3. Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

7. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są:
mgr inż. Roman Pakuła – tel. (34) 322-92-22 – kwestie merytoryczne,
inż. Jacek Dziębór – tel.(34) 322-92-21 – kwestie proceduralne.

8. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Po wyborze propozycji cenowej wybrany zleceniobiorca ma podpisać umowę. Umowa zostanie uzupełniona o wszystkie uwarunkowania złożone w propozycji cenowej.

9. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną przez niego wprowadzone do treści umowy: określa wzór umowy załączony do niniejszego zaproszenia.

Dyrektor

Bożena Zalewska

.....
W załączeniu:

1. Wzór druku dla „propozycji cenowej” – zał. 1
2. Wzór umowy – zał. 2
3. Wykaz prac – zał. 3
4. Orientacja – zał. 4