


ZASTOSOWANIE

Do odprowadzania wód opadowych z jezdni ulicznych i placów do kanałów deszczowych.

MATERIALS

- 1 - Wpust uliczny żelazny przejazdowy typ ciężki wg PN/H-74080
- 2 - Kręgi betonowe średnicy 50 cm z betonu żwirowego klasy C20/25 wysokości 30 lub 50 cm wg KB-1-22.2.6/6
- 3 - Pierścien żelbetowy $\varnothing 65$ cm z betonu wibrowanego klasy C16/20, stal. zbroj. St0S
- 5 - Płyta fundamentowa grubości 15 cm wykonana z betonu klasy C12/15
- 6 - Podsyпка z tłuczenia lub żwiru grubości 7 cm



BIURO PROJEKTÓW INWESTYCJI DROGOWYCH		"KOM A"	
42-200 Częstochowa ul. Kiedrzyńska 19 tel/fax 034 366-45-57			
NIP 573 104 51 61 e-mail: biurokoma@op.pl			
Nazwa obiektu: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1008S			
-odcinek Stary Kocin - Nowy Kocin w km 0+950 - 1+905 i 2+270 - 2+950			
Inwestor: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W CZĘSTOCHOWIE UL. SOBIESKIEGO 9, 42-200 CZĘSTOCHOWA			
Przedmiot rysunku:		Skala:	
TYPOWY WPUST ULICZNY		1:25	
Projektował:	Podpis:	Rys. nr:	
mgr inż. Konrad Żymek	Upr. Nr UAN-VIII/8386/186/89	5	
Sprawdza:		Data:	
mgr inż. Dominika Żymek	Upr. Nr SLK/4263/PWOD/14	08.2017	

"KOMA"

42-200 Częstochowa ul. Kiedrzyńska 19 tel./fax 034 366-45-57

NIP 573 104 51 61 e-mail: biurokoma@op.p

Nazwa obiektu

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1008S

-odcinek Stary Kocin - Nowy Kocin w km 0+950 - 1+905 i 2+270 - 2+950

Investor: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W CZĘSTOCHOWIE UL.SOBIESKIEGO 9, 42-200 CZĘSTOCHOWA

Przedmiot rysunku:

TYPOWY WPUST ULICZNY

Skala:

Projektował

Upr. Nr UAN-VIII/83861/86/89

Podpis:

Rys. nr: 5

Sprawdziła:

Zymek

Upr. Nr SLK/4263/PWOD/14

Data: 08.2017