

Ogłoszenie nr 510094273-N-2019 z dnia 15-05-2019 r.

**Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1104 S odc. Lelów – Biała Wielka w km 0+000 – 3+197, gmina Lelów - etap III: Przebudowa drogi powiatowej nr 1104 S w m. Biała Wielka w km 2+300 – 3+197, gmina Lelów.**

## **OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**  
nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 534439-N-2019

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

nie

## **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

### **I. 1) NAZWA I ADRES:**

Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie, Krajowy numer identyfikacyjny 15140600900000, ul. ul. Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 785 467, e-mail Tkacka@poczta.onet.pl, faks 343 785 468.

Adres strony internetowej (url): <http://www.pzdczestochowa.4bip.pl>

Adres profilu nabywcy: <http://www.pzdczestochowa.4bip.pl>

### **I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

### **II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Przebudowa drogi powiatowej nr 1104 S odc. Lelów – Biała Wielka w km 0+000 – 3+197, gmina Lelów - etap III: Przebudowa drogi powiatowej nr 1104 S w m. Biała Wielka w km 2+300 – 3+197, gmina Lelów.

**Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):**

PZD.3450.6.2019

### **II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1104 S odc. Lelów – Biała Wielka w km 0+000 – 3+197, gmina Lelów - etap III: Przebudowa drogi powiatowej nr 1104 S w m. Biała Wielka w km 2+300 – 3+197, gmina Lelów. Obciążenie ruchem układu drogowego przyjęto kategorię obciążenia ruchem KR3. Obiektem objętym przebudową jest droga zaliczona do kategorii zbiorczych, klasy Z. Przeznaczeniem obiektu jest prowadzenie ruchu kołowego oraz

pieszego poruszającego się lokalnie. Przedmiotowa droga jest obiektem liniowym o nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej. Droga jest obiektem ogólnodostępnym pełniącym funkcje komunikacyjne. Zakres robót odbudowywanej jezdni: Rozebranie nawierzchni i chodników z nawierzchni bitumicznej o grubości do 4 cm – 4660,00m<sup>2</sup>, Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km – 186,40m<sup>3</sup>, Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km – 186,40m<sup>3</sup>, Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi na odkład, koparka 0,15 m<sup>3</sup>, grunt kategorii I-II – 2609,60m<sup>3</sup>, Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1 km, grunt kategorii I-II – 2609,60m<sup>3</sup>, Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny – 7456,00m<sup>2</sup>, Przepusty rurowe wykonanie przepustów z rur HDPE Fi 80 cm – 12,00m, Przepusty rurowe pod zjazdami wykonanie przepustów z rur HDPE Fi 40 cm – 28,00m, Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm – 1 szt., Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15 cm – 18,40m<sup>2</sup>, Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek – 55,60 m<sup>3</sup>, Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II – 36,00 m<sup>3</sup>, Studzienki ściekowe uliczne betonowe i podwórzowe, Fi 500 mm – 18 szt., Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu Fi nom. 400-500 mm – 18 szt., Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 200 mm – 18,00m, Drenaż rurowy korytkowy (francuski) z obsypką (w wykopie nawodnionym), rury pełne lub perforowane 200-250 mm – 930,00m, Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm – 45,00m, Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, średniego na skarpach o wys. do 4 m o powierzchniach płaskich. grub. bruku 15 cm - kostka granitowa gr. 10 cm na ławie betonowej gr. 10cm – 30,00 m<sup>2</sup>, Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20 cm (jezdnia) – 5126,00 m<sup>2</sup>, Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15 cm (jezdnia) – 5498,00 m<sup>2</sup>, Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15 cm (zjazdu) – 1677,60 m<sup>2</sup>, Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 7 cm - AC 22 P 35/50 KR 3-4 – 5126,00 m<sup>2</sup>, Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu – 5250,00 m<sup>2</sup>, Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową – 5250,00 m<sup>2</sup>, Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - AC 11 S 50/70 KR 3-4 – 5250,00 m<sup>2</sup>, Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm (pobocza) – 1243,20 m<sup>2</sup>, Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa – 758,00 m, Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe obniżone (opornik) 15x30cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa – 932,00 m, Krawężniki najazdowe wraz z wykonaniem ław, betonowe 15x22 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa – 174,00m, Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe – 10,00szt., Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studnie kanalizacyjne – 8,00szt., Krawężniki najazdowe wraz z wykonaniem ław, betonowe 15x22 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa – 174,00m, Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara – 1364,40m<sup>2</sup>, Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (zjazdu), kostka kolor – 313,20 m<sup>2</sup>, Obrzeża betonowe 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem – 758,00 m. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część V SIWZ. – dokumentacja. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 jednolity tekst ), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2018r. poz. 1025 jednolity tekst ) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 jednolity tekst). Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi związanymi z budową, przebudową lub remontem dróg, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach technicznych nie gorszych niż określono w dokumentacji technicznej. UWAGA! Jeśli w materiałach przetargowych opisujących przedmiot zamówienia został wskazany jakikolwiek znak towarowy (marka),

producent, dostawca, patent, pochodzenie materiałów lub wskazanie norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesień, o których mowa w art.29 ust.3 i art.30 ust.1-3 ustawy Pzp, należy je traktować jedynie jako dane pomocnicze określające właściwości techniczne, eksploatacyjne i użytkowe wyrobów i materiałów; w takim przypadku Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych w stosunku do opisywanych w dokumentacji projektowej i STWiORB, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na budowę, a także zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej i STWiORB oraz będą zgodne pod względem: a. charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), b. parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, itp.), c. parametrów bezpieczeństwa użytkowania, d. standardów emisyjnych. Wykonawca, który będzie powoływać się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały lub rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w dokumentacji i STWiORB. W ramach zamówienia, oprócz robót Wykonawca zobowiązany będzie również do: Wykonania, wprowadzenia i utrzymania czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót . Zlecenia wykonania nadzorów branżowych wynikających z uzgodnień zawartych w dokumentacji projektowej. Wykonania zgodnie z § 3 art. 3 i 4 umowy operat kołaudacyjny. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, by gwarancja na wykonane roboty wynosiła minimum 60 miesięcy, licząc od dnia protokolarnego ostatecznego odbioru robót. Planuje się dofinansowanie zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania w ramach pozyskanych środków z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje również wszystkie czynności i koszty wynikające z dokumentacji projektowej, sztuki budowlanej, koszt prac geodezyjnych, w tym inwentaryzacji powykonawczej oraz inne koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem i zabezpieczeniem terenu budowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego oszacowania ceny lub pominięcia kosztów i innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na cenę. Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia znajduje się w przedziale 30 000 do 5 548 000 euro, czyli jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Zaleca się przed złożeniem oferty przeprowadzenie wizji terenu budowy, sąsiadującego układu komunikacyjnego oraz najbliższego otoczenia budowy w celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia. Wizytacja nie jest obowiązkowa, Wykonawca może odbyć ją, we własnym zakresie.

#### **II.4) Informacja o częściach zamówienia:**

**Zamówienie było podzielone na części:**

nie

**II.5) Główny Kod CPV:** 45233140-2

**Dodatkowe kody CPV:** 45230000-8, 45111200-9

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

#### **III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

#### **III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

nie

#### **III.3) Informacje dodatkowe:**

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/05/2019**

**IV.2) Całkowita wartość zamówienia**

Wartość bez VAT 1626016.26

Waluta PLN

**IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**

Liczba otrzymanych ofert: 8

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 8

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  
0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  
0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

**IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0**

**IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Myszków” Sp. z o.o.

Email wykonawcy: sekretariat@prdm-myszkow.pl

Adres pocztowy: ul. Myszkowska 59

Kod pocztowy: 42-310

Miejscowość: Żarki

Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1326628.92

Oferta z najniższą ceną/kosztem 1326628.92

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2470218.15

Waluta: PLN

**IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia  
podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub  
podwykonawcom:

**IV.8) Informacje dodatkowe:**

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

**IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

**IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.